

کاتالوگ ذرگیر فایو استار - دیدبان الکترونیک کسری

کاتالوگ ذرگیر فایو استار - دیپبان الکترونیک کسری

## ۲- راهنمای استفاده از دستگاه

سیستم موزد نظر داری ۵ حالت کاری می باشد. دستگاه به هنگام ورود به هر یک از این حالت ها تعداد مشخص برق اولید می کند تا اسطواده کشته بلوان تیاز به لگاه گردیده دستگاه کنترل مرکزی و لتها با شنیدن برق ها و شرجه به تعداد آنها بتراند حالت جدید سیستم را تشخیص مدهد. در زیر حالات مختلف سیستم و تیز تعداد برق های مربوط به هر یک از حالات به طور خلاصه آورده شده است.

دستگاه دارای سه حالت خلوش (READY) و پوشش (PUSH) و نیمه فعال است (PARTSET) که در ادامه شرح داده می شود.

۱-۱- حالت های کاری سیستم و مظہرم تعداد برق ها

۱- حالت فعال - ۱ برق به صورت "دید" با فشردن کلید **LOCK** در این حالت ۴ برق دیگر به صورت "دید دید... دید... دید" شنیده خواهد شد. در این حالت تمام **zone** ها فعال هستند.

۲- حالت نیمه فعال - ۱ برق به صورت "دید" با فشردن کلید **LOCK** در این حالت ۱ برق دیگر به صورت "دید شنیده" خواهد شد. در این حالت تمام **zone** ها به جز ۱ **zone** نیمه فعال هستند.

۳- حالت غیر فعال - ۲ برق به صورت "دید دید" در این حالت تمام **zone** ها غیر فعال هستند.

۴- حالت اضطراری - به محض ورود به این حالت سیستم شروع به آفرینش کشیدن می کند.



# کاتالوگ دزدگیر فایو استار- دیدبان الکترونیک کسری

### ۱-۲- نحوه استفاده از بیس و ترتیب حالت‌های مختلف آن

به هر استفاده کشته، آن نویسه اگر می‌شود که موارد زیر را با دقت مطالعه کند، پراکه در صورت مطالعه دقیق این موارد می‌تواند از تمام امکانات موجود در این سیستم به راحتی استفاده کند.

۱- چراغ **power** همیث باید روشن باشد، در غیر این صورت برق ورودی قطع شده است و باتری داخلی نیز لا کار افتاده است و باید در اسرع وقت مشکل را برطرف کرد.

۲- پس از رله اندازی دستگاه (اتصال پاری و برق ورودی به آن) دستگاه پس از تست چراگها، به "حالت غیر فعال" می‌رود.

در این حالت به جز چراغ غریبوط به **power**، بقیه چراگها خاموش خواهد شد مگر آنکه یکی از **zone**‌ها تحریک شود. در این صورت چراغ غریبوط به آن **zone** در مدت زمان تعیین شده روشن خواهد شد.

۳- پس از خارج شدن از منزل، دستگاه **lock** ریموت را فشار دهد در این موقع چراغ **ready** روشن شده و دستگاه پس از تولید یک بوق به "حالت فعال" می‌رود. بعد از فشار دادن کلید **lock** اگر شک دارید که دستگاه "فعال" شده است یا نه، در این صورت یک پار دیگر کلید **lock** فشار دهید، در صورت "فعال" بودن دستگاه، با تولید چهار بوق به صورت "دید دید... دید دید" فعال بودن آن تایید می‌شود.

۴- وقتی که می‌خواهید وارد منزل شوید دستگاه **unlock** ریموت را فشار دهید. در این موقع در صورتی که هیچ یک از **zone**‌ها تحریک شده باشد، دستگاه پس از تولید دو بوق متولی، "غیر فعال" می‌شود. ولی اگر مرطیاب شما یکی از **zone**‌ها تحریک شده باشد دستگاه آنرا در حافظه خود نگاه می‌دارد.

## کاتالوگ دزدگیر فایو استار - دیدبان الکترونیک کسری

## • تصب و سکا

- ۱- کاتکرهای این بلندگوی داخلی را از جای طوره خارج نماید.
- ۲- سه عدد صافن تکهای نمودار مدار چالن را کمی به طرف پایین نمودار نهاده و فیر مدار چالن را از جای خود خارج نماید.
- ۳- سه مستکله را بروی فیر نصب نماید.
- ۴- قل از جاز دنی فیر مدار چالن همه سیپها را باره دستگاه تعطیل.
- ۵- فیر مدار چالن را با این روش جای خود را درخواهد براند. برای این کار ابتدا سمت بالائی فیر را بآینه نماید و افت کند سه هر در سوراخ های فیر لوار گیرد. (سیم سه صافن تکهای نمودار را به طرف پایین نمودار نصب و قل از جای بسازید. افت کشید سه بلندگوی داخلی فیر لوار گیرد.)
- ۶- کاتکر این بلندگوی داخلی را از جای خود فرار بدهید.
- ۷- برای کار بوزیر گیر تدبیکهای را از آنها بروز نماید. سه بلندگاههای جانشین (بلندگوی تکهای نمودار اثاثه) را از تصب نماید.

تصب و سکا درای چنین سیم برای ورود سیم است سیم ها را به نحوی مرتب نمایید که هیچ گدام از سیم ها به خود کشیده ایجاد ننماید و از روی مدارهای شروع

سکا و سیمکهای باید حداقل ۲۰ سانتیمتر باشند. افراد مقامه داشته باشند. این مقامه بروی کسر صحیح گیر نماید و بلندگاه تدبیکهای از این است.

## سکا و سک

تصب و سکا اعلام سرتیفیکی دیجیتال مرکزی مدل SA 202 مطابق نیاز اماکن و فروشگاهها با صول پیشرفت کترونیک و میکروپر سیور طراحی شده و به خلت برخوره ازی ای وقت و سرعت آزادیه غیری از محل های مورد نظر تراز معاشر نموده و موجب ایشان خاطر نمایی نماید.

ردیف	نام و نمره	ردیف	نام و نمره
۱۱۷	دستگاه سکا	۱۱۸	دستگاه سکا
۱۱۹	دستگاه سکا	۱۲۰	دستگاه سکا
۱۲۱	دستگاه سکا	۱۲۲	دستگاه سکا
۱۲۳	دستگاه سکا	۱۲۴	دستگاه سکا
۱۲۵	دستگاه سکا	۱۲۶	دستگاه سکا
۱۲۷	دستگاه سکا	۱۲۸	دستگاه سکا
۱۲۹	دستگاه سکا	۱۳۰	دستگاه سکا
۱۳۱	دستگاه سکا	۱۳۲	دستگاه سکا
۱۳۳	دستگاه سکا	۱۳۴	دستگاه سکا
۱۳۵	دستگاه سکا	۱۳۶	دستگاه سکا
۱۳۷	دستگاه سکا	۱۳۸	دستگاه سکا
۱۳۹	دستگاه سکا	۱۴۰	دستگاه سکا
۱۴۱	دستگاه سکا	۱۴۲	دستگاه سکا
۱۴۳	دستگاه سکا	۱۴۴	دستگاه سکا
۱۴۵	دستگاه سکا	۱۴۶	دستگاه سکا
۱۴۷	دستگاه سکا	۱۴۸	دستگاه سکا
۱۴۹	دستگاه سکا	۱۵۰	دستگاه سکا
۱۵۱	دستگاه سکا	۱۵۲	دستگاه سکا
۱۵۳	دستگاه سکا	۱۵۴	دستگاه سکا
۱۵۵	دستگاه سکا	۱۵۶	دستگاه سکا
۱۵۷	دستگاه سکا	۱۵۸	دستگاه سکا
۱۵۹	دستگاه سکا	۱۶۰	دستگاه سکا
۱۶۱	دستگاه سکا	۱۶۲	دستگاه سکا
۱۶۳	دستگاه سکا	۱۶۴	دستگاه سکا
۱۶۵	دستگاه سکا	۱۶۶	دستگاه سکا
۱۶۷	دستگاه سکا	۱۶۸	دستگاه سکا
۱۶۹	دستگاه سکا	۱۷۰	دستگاه سکا
۱۷۱	دستگاه سکا	۱۷۲	دستگاه سکا
۱۷۳	دستگاه سکا	۱۷۴	دستگاه سکا
۱۷۵	دستگاه سکا	۱۷۶	دستگاه سکا
۱۷۷	دستگاه سکا	۱۷۸	دستگاه سکا
۱۷۹	دستگاه سکا	۱۸۰	دستگاه سکا
۱۸۱	دستگاه سکا	۱۸۲	دستگاه سکا
۱۸۳	دستگاه سکا	۱۸۴	دستگاه سکا
۱۸۵	دستگاه سکا	۱۸۶	دستگاه سکا
۱۸۷	دستگاه سکا	۱۸۸	دستگاه سکا
۱۸۹	دستگاه سکا	۱۹۰	دستگاه سکا
۱۹۱	دستگاه سکا	۱۹۲	دستگاه سکا
۱۹۳	دستگاه سکا	۱۹۴	دستگاه سکا
۱۹۵	دستگاه سکا	۱۹۶	دستگاه سکا
۱۹۷	دستگاه سکا	۱۹۸	دستگاه سکا
۱۹۹	دستگاه سکا	۲۰۰	دستگاه سکا
۲۰۱	دستگاه سکا	۲۰۲	دستگاه سکا

(۱)

## کاتالوگ دزدگیر فایو استار - دیدبان الکترونیک کسری

دستگاه دزدگیر فایو استار دیدبان الکترونیک کسری مدل N.O. دارای ۲۰۲ مدار است.

- راهنمای نصب دستگاه ماسکن فایبر استار مدل SA202
- دارای دینگ فانگ و تفکیک زون (بیس تعالی)
- توسط دیپ سویچ ۵
- دارای تایمر دو دقیقه توسط دیپ سویچ ۶
- دارای TAMPER
- برای شناسی های پاز N.O و دنکترهای درد
- ۱۲ ولتی و اعلام سرفت اضطراری توسط دیپ سویچ ۷
- اگر دیپ سویچ ها خاموش باشد بصورت فوری عمل می کند.
- بسته ۴ خط تلفن به آنج وصل می شود.
- بلندگوی بیرونی به آذ وصل می شود.
- در هنگام آژیر ۱۲ ولت خروجی می دهد آژیر ۱۲ ولت وصل می شود.
- بروتال ۰۶ قفل برقی وصل می شود
- بروتال ۰۷ خروجی ۱۲ ولت جهت چشم ها و غیره
- بروتال ۰۸ باطری وصل می شود جهت شارژ باطری

۱۰

## کاتالوگ دزدگیر فایبر استار - دیدبان الکترونیک کسری

## • طرز کار دستگاه

دستگاه دارای سه حالت خاموش (DISARM) روش (READY) و نیمه فعال است (PARTSET) که در ادامه شرح داده می‌شود.

### ۱- روش (READY)

با فشار دکمه ریموت دستگاه با یک نک آزیر (یک بیپ طولانی و بلندگوی داخلی) روش من شود، چراغ **READY** به شانه روش بودن دستگاه، روش خواهد شد، در این حالت همه زون ها فعال خواهند بود. با فشار مجدد این دکمه ریموت، آزیر افیض ازی به صورت لحظه‌ای فعال من شود.

### ۲- خاموش (DISARM)

با فشار دکمه ریموت، دستگاه با یک نک آزیر خاموش من شود، اگر در هنگام روش بودن دستگاه الارم داشته باشد، با یک نک آزیر اضافه این موضوع را غلام من کند. در حالت خاموش اگر زون ۳ در وضیعت ۲۶-ست بشد در صورت تحریک آن، دستگاه یک پار الارم من دهد. در این حالت با فشار دکمه ریموت، الارم قطع من شود و آن روز پس خوب فعال من شود. برای فعال شدن آن زون کافی است دستگاه یک بار روش و خاموش شود.

### ۳- نیمه فعال (PARTSET)

با فشار دکمه ریموت، دستگاه با یک بیپ کوتاه ( فقط از بلندگوی داخلی ) نیمه فعال من شود و **LED** آن شروع به چشمک زدن من کند، در این حالت فقط زون ۲ و ۳ و ۴ فعال خواهد بود. در این حالت چراغ **READY** به صورت چشمک زن در خود عده‌آمد و غیر فعال خواهد شد. اگر یکن از زونها باز بماند، دستگاه برای آن ۲ دوره آزیر من زند و سپس آن زون را از مدار خارج من کند، هر زمان که آن زون بسته شود، دوباره به مدار باز می‌گردد. پس و بسته شدن زون من نواند به دفعات موجب الارم شود.

۹

## کاتالوگ دزدگیر فایو استار - دیدبان الکترونیک کسری

SIR

خرچنی برای آزیر اگر آزیر استفاده من کنید، سیم‌های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمیمال **SIR** وصل کنید.

سبه‌های برقی شهر را با اختیاط به این ترمیمال اولیه تراپس وصل کنید برای ترقی حسما از سیم را مساحت مناسب استفاده کنید.

Z3

Z2

Z1

AUX

**AUX** ۳۷.۶V (۳۷.۶V) تقدیم چشم‌ها را با حلقه جهت به طور موازی به هم وصل کنید، سیم‌های بازیابی را به امدادی وصل کنید، سیم بازیابی مثبت و سیم مشکی به منفی وصل کنید.

Z3, Z2, Z1

زون های مدار پسته چشم‌های هر زون را باهم سری کنید و به ترمیمال زون مربوط به آن وصل کنید.

Z4

BAT

ترمیمال باطری با دقت در راهیت جهت سیم‌های باطری را به امدادی وصل کنید سیم فرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی وصل کنید.

زون مدار باز است جهت دنکتور دور و حرارت و شاسی زیر باقی و دست غیره وصل من شود.


SP

خرچنی برای بلندگوها: بلندگوها را به طور موازی به هم وصل کنید ( جداگانه \* بلندگو ۸ آم ۲۵ وات ) سیم آنها را به ترمیمال **SP** وصل کنید.

۱۰

۱۱

# کاتالوگ دزدگیر فایو استار - دیدبان الکترونیک کسری



# کاتالوگ دزدگیر فایو استار - دیدبان الکترونیک کسری

## \* راهنمای مراحل برنامه ریزی:

### طریق ضبط یام

- ۱- دکمه REG را فشار دهید
- ۲- دکمه OKAY را فشار دهید
- ۳- بعد از یک بوق ممتد حداکثر ۲۰ ثانیه پیغام خود را ضبط نمایید در صورت کسر بودن پیغام از ۲۰ ثانیه می توانید با فشار مجدد دکمه OKAY عملیات را به اتمام برسانید

### تحویل پخش پیغام ضبط شده

- ۱- دکمه PLAY را فشار دهید
- ۲- دکمه OKAY را فشار دهید
- ۳- پیغام ضبط شده را از طریق بلندگو داخلی دستگاه قابل شنیدن می باشد سپس با فشار مجدد OKAY می توان پخش را متوقف نمود.

### تحویل وارد کردن شماره تلفنها به حافظه

- ۱- دکمه MEMO را فشار دهید
- ۲- شماره حافظه (۱) تا (۲۹) را انتخاب و وارد کنید.
- ۳- دکمه OKAY را فشار دهید
- ۴- شماره تلفن بورد نظر را تا ۱۶ رقم وارد کنید (با هر دکمه تأخیر ۲ ثانیه ای در شماره تغیر ایجاد می شود)
- ۵- دکمه PAUSE را فشار دهید یک بوق ممتد پذیرش در حافظه است
- ۶- دکمه OKAY را فشار دهید یک بوق ممتد پذیرش در حافظه است

### محوله تبادل شماره تلفن موجود در حافظه

- ۱- دکمه MEMO را فشار دهید
- ۲- شماره حافظه (۱) تا (۲۹) را انتخاب و وارد کنید
- ۳- دکمه TEST را فشار می کنید
- ۴- شماره های وارد شده به ترتیب در نمایشگر دستگاه ظاهر می شود

⑤

## \* حالت تحریک:

- ۱- کمکه PAUSE را فشار دهید و علامت های در نمایشگر به مدت ۵ ثانیه چشمک می زند
- ۲- حالت ۱ در این حالت اگر تحریک دستگاه قطع شود دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند (تحریک لحظه ای)
- ۳- حالت ۱ در این حالت چنین با ایمان تحریک شماره گیری ادامه خواهد داشت (تحریک دائمی)
- ۴- با فشار کمکه TONE در زمان چشمک زدن هر دو علامت فوق حالت تحریک دستگاه موضع می شود و بگذرد

### PULSE TONE گیری

- ۱- دکمه TEST را فشار دهید و علامت ۱ و ۰ در نمایشگر به مدت ۵ ثانیه چشمک می زند که شبان همه و صفت قرار گیرند سپس در حالت PULSE TONE با فشار کمکه ۱ می باشد
- ۲- با فشار کمکه OKAY در زمان چشمک زدن می شود گیری موضع می شود.

### حالات الارم

- در صورت تحریک دستگاه بعد از اتمام شماره گیری حرف A بر روی نمایشگر دستگاه ظاهر می شود که بصورت گفته از تحریک شدن دستگاه آغاز می گردد این حرف را فشار برگیر از دکمه های دستگاه حلق می شود.

### نوع تحریک

- در پیشت عدد از چند ۱ عدد جامیر مشکن وجود دارد از هر چهار از این اعداد با تغییر محل جامیر می توان تحریک را از مثبت ایمنی منفی یا کلت اگر در دستگاههای دیگر استفاده شود نوع تحریک موضع می شود و صفت به منفی تغییر دارد در دستگاه تحریک موضع می شود (ین تحریک قابلیت جامیر در حالت تنظیم گر خالص منفی است).

⑦

### \* نحوه نسبت شماره گیری پنون تحریک

- ۱- دکمه **MEMO** را فشار دهید
  - ۲- شماره حافظه (۱ الی ۳۹) را انتخاب کنید
  - ۳- دکمه **PLAY** را فشار دهید
- نکته: دستگاه بعد از شماره گیری پیغام را دوبار پیش می کند

### نحوه باک کردن یک حافظه

- ۱- دکمه **MEMO** را فشار دهید
- ۲- شماره حافظه (۱ الی ۳۹) را انتخاب و وارد کنید
- ۳- دکمه **KEY** را دوبار فشار دهید

### نحوه باک کردن همه حافظه

- ۱- ولتاژ بعلیه دستگاه را قطع کنید
  - ۲- دکمه **MEMO** را فشار داده و نگه دارید
  - ۳- ولتاژ تغذیه را وصل کنید
- علامت **E** در نمایشگر بدست ۵ ثانیه چشمگشی شود بعد از خاموش شدن علامت **E** دکمه **MEMO** را رها کنید.

⑥

کاتالوگ دزدگیر فایو استار - دیدبان الکترونیک کسری

### • راهنمای نصب دستگاه مادن فایو استار مدل SA202

• دارای دینگ دانگ و تفکیک زون (تیمه فعال)

توسط دیپ سوتچ ۵

• دارای تایمر دو دقیقه توسط دیپ سوتچ ۶

• دارای TAMPER ۲۴ ساعت جهت پند گوها

• برای شناسی های پاز N.O و دلتکورهای دود

• ولت و اعلام سرقت اضطراری توسط دیپ سوتچ ۷

• آگر دیپ سوتچ ها خاموش باشد بصورت

فرمی عمل من کند.

• روش ۱ (T1) خط تلفن به آنچا وصل می شود.

• روش ۲ (SP) بلندگوی بیرونی به آن وصل می شود.

• روش ۳ (SH) در هنگام آنر ۱۰ ولت طرویجی می دهد آنر

• ۱۰ ولت وصل می شود.

• روش ۴ (POOH) فلی بردنی وصل می شود

• روش ۵ (SUS) خروجی ۱۰ ولت جهت چشم ها و غیره

• روش ۶ (BAT) به باطری وصل می شود جهت شارژ باطری

(۱)

### • نصب دستگاه

۱- کاکت های آتش پدندگوی داخلی و خارجی را از جای خود بخرج کنید.

۲- سده های ضمانت گشته اند تغیر دلار چالی را گم نمطوفه با پین گشتن بفروز و قیمت دلار چالی را از سایر خارج خارج کنید.

۳- آحمد دستگاه را بسیاره سه گوشی داشت که سه گوشی را وارد دستگاه نمایند.

۴- قیمت دلار چالی را با احتساب تکه سه گوشی خود و قیمت دلار چالی برای ۳۰ ساعت جهت انتقال می شود و در میان های قیمت قیمت (کارگردان) است. این سه گوشی های ضمانت گشته اند تغیر دلار چالی را بسیاره سه گوشی داشتند و قیمت را با پین گوشی داشتند.

۵- کاکت های آتش پدندگوی داخلی را از سایر خود بخوبی بگیر که نیاز نداشته باشد.

۶- کاکت های آتش پدندگوی داخلی را از سایر خود بخوبی بگیر که نیاز نداشته باشد.

۷- دستگاه دارای چندین سیم برای دوره سیم است سیم های راه را به مرتب تعابیر.

۸- همچنان دام از سیمهها به حلقه اندام ایصال نکنند و از بروز دستگاه ایصال است.

۹- انتقال دستگاه پایه دلار ۴۰ سیم های اندام ایصال نکنند.

۱۰- ایصال کار صحیح گیرند و حلقه اندام دستگاه را ایصال است.

### SA202

دستگاه اعلام سرقت دیجیتال مرکزی مدل SA 202 میان ادکن و فروشگاهها با اصول پیشه اکترونیک و میکروپرسسور های اندام و همراه با دستگاه بروزگرانه ای از دستگاه های مورد نظر دان مخالفت نموده و در جهت ایصال خاطراتان می گردید.

۱۱- ایصال دستگاه

۱۲- دان اندام

۱۳- دستگاه بروزگرانه

۱۴- دستگاه ایصال

۱۵- دستگاه ایصال

۱۶- دستگاه ایصال

۱۷- دستگاه ایصال

۱۸- دستگاه ایصال

۱۹- دستگاه ایصال

۲۰- دستگاه ایصال

۲۱- دستگاه ایصال

۲۲- دستگاه ایصال

۲۳- دستگاه ایصال

۲۴- دستگاه ایصال

۲۵- دستگاه ایصال

۲۶- دستگاه ایصال

۲۷- دستگاه ایصال

۲۸- دستگاه ایصال

۲۹- دستگاه ایصال

۳۰- دستگاه ایصال

۳۱- دستگاه ایصال

۳۲- دستگاه ایصال

۳۳- دستگاه ایصال

۳۴- دستگاه ایصال

۳۵- دستگاه ایصال

۳۶- دستگاه ایصال

۳۷- دستگاه ایصال

۳۸- دستگاه ایصال

۳۹- دستگاه ایصال

۴۰- دستگاه ایصال

۴۱- دستگاه ایصال

۴۲- دستگاه ایصال

۴۳- دستگاه ایصال

۴۴- دستگاه ایصال

۴۵- دستگاه ایصال

۴۶- دستگاه ایصال

۴۷- دستگاه ایصال

۴۸- دستگاه ایصال

۴۹- دستگاه ایصال

۵۰- دستگاه ایصال

۵۱- دستگاه ایصال

۵۲- دستگاه ایصال

۵۳- دستگاه ایصال

۵۴- دستگاه ایصال

۵۵- دستگاه ایصال

۵۶- دستگاه ایصال

۵۷- دستگاه ایصال

۵۸- دستگاه ایصال

۵۹- دستگاه ایصال

۶۰- دستگاه ایصال

۶۱- دستگاه ایصال

۶۲- دستگاه ایصال

۶۳- دستگاه ایصال

۶۴- دستگاه ایصال

۶۵- دستگاه ایصال

۶۶- دستگاه ایصال

۶۷- دستگاه ایصال

۶۸- دستگاه ایصال

۶۹- دستگاه ایصال

۷۰- دستگاه ایصال

۷۱- دستگاه ایصال

۷۲- دستگاه ایصال

۷۳- دستگاه ایصال

۷۴- دستگاه ایصال

۷۵- دستگاه ایصال

۷۶- دستگاه ایصال

۷۷- دستگاه ایصال

۷۸- دستگاه ایصال

۷۹- دستگاه ایصال

۸۰- دستگاه ایصال

۸۱- دستگاه ایصال

۸۲- دستگاه ایصال

۸۳- دستگاه ایصال

۸۴- دستگاه ایصال

۸۵- دستگاه ایصال

۸۶- دستگاه ایصال

۸۷- دستگاه ایصال

۸۸- دستگاه ایصال

۸۹- دستگاه ایصال

۹۰- دستگاه ایصال

۹۱- دستگاه ایصال

۹۲- دستگاه ایصال

۹۳- دستگاه ایصال

۹۴- دستگاه ایصال

۹۵- دستگاه ایصال

۹۶- دستگاه ایصال

۹۷- دستگاه ایصال

۹۸- دستگاه ایصال

۹۹- دستگاه ایصال

۱۰۰- دستگاه ایصال

۱۰۱- دستگاه ایصال

۱۰۲- دستگاه ایصال

۱۰۳- دستگاه ایصال

۱۰۴- دستگاه ایصال

۱۰۵- دستگاه ایصال

۱۰۶- دستگاه ایصال

۱۰۷- دستگاه ایصال

۱۰۸- دستگاه ایصال

۱۰۹- دستگاه ایصال

۱۱۰- دستگاه ایصال

۱۱۱- دستگاه ایصال

۱۱۲- دستگاه ایصال

۱۱۳- دستگاه ایصال

۱۱۴- دستگاه ایصال

۱۱۵- دستگاه ایصال

۱۱۶- دستگاه ایصال

۱۱۷- دستگاه ایصال

۱۱۸- دستگاه ایصال

۱۱۹- دستگاه ایصال

۱۲۰- دستگاه ایصال

۱۲۱- دستگاه ایصال

۱۲۲- دستگاه ایصال

۱۲۳- دستگاه ایصال

۱۲۴- دستگاه ایصال

۱۲۵- دستگاه ایصال

۱۲۶- دستگاه ایصال

۱۲۷- دستگاه ایصال

۱۲۸- دستگاه ایصال

۱۲۹- دستگاه ایصال

۱۳۰- دستگاه ایصال

۱۳۱- دستگاه ایصال

۱۳۲- دستگاه ایصال

۱۳۳- دستگاه ایصال

۱۳۴- دستگاه ایصال

۱۳۵- دستگاه ایصال

۱۳۶- دستگاه ایصال

۱۳۷- دستگاه ایصال

۱۳۸- دستگاه ایصال

۱۳۹- دستگاه ایصال

۱۴۰- دستگاه ایصال

۱۴۱- دستگاه ایصال

۱۴۲- دستگاه ایصال

۱۴۳- دستگاه ایصال

۱۴۴- دستگاه ایصال

۱۴۵- دستگاه ایصال

۱۴۶- دستگاه ایصال

۱۴۷- دستگاه ایصال

۱۴۸- دستگاه ایصال

۱۴۹- دستگاه ایصال

۱۵۰- دستگاه ایصال

۱۵۱- دستگاه ایصال

۱۵۲- دستگاه ایصال

۱۵۳- دستگاه ایصال

۱۵۴- دستگاه ایصال

۱۵۵- دستگاه ایصال

۱۵۶- دستگاه ایصال

۱۵۷- دستگاه ایصال

۱۵۸- دستگاه ایصال

۱۵۹- دستگاه ایصال

۱۶۰- دستگاه ایصال

۱۶۱- دستگاه ایصال

۱۶۲- دستگاه ایصال

۱۶۳- دستگاه ایصال

۱۶۴- دستگاه ایصال

۱۶۵- دستگاه ایصال

۱۶۶- دستگاه ایصال

۱۶۷- دستگاه ایصال

۱۶۸- دستگاه ایصال

۱۶۹- دستگاه ایصال

۱۷۰- دستگاه ایصال

۱۷۱- دستگاه ایصال

۱۷۲- دستگاه ایصال

۱۷۳- دستگاه ایصال

۱۷۴- دستگاه ایصال

۱۷۵- دستگاه ایصال

۱۷۶- دستگاه ایصال

۱۷۷- دستگاه ایصال

۱۷۸- دستگاه ایصال

۱۷۹- دستگاه ایصال

۱۸۰- دستگاه ایصال

۱۸۱- دستگاه ایصال

۱۸۲- دستگاه ایصال

۱۸۳- دستگاه ایصال

۱۸۴- دستگاه ایصال

۱۸۵- دستگاه ایصال

۱۸۶- دستگاه ایصال

۱۸۷- دستگاه ایصال

۱۸۸- دستگاه ایصال

۱۸۹- دستگاه ایصال

۱۹۰- دستگاه ایصال

۱۹۱- دستگاه ایصال

۱۹۲- دستگاه ایصال

۱۹۳- دستگاه ایصال

۱۹۴- دستگاه ایصال

۱۹۵- دستگاه ایصال


۱۹۶- دستگاه ایصال

۱۹۷- دستگاه ایصال

۱۹۸



## کاتالوگ دزدگیر فایو استار - دیدبان الکترونیک کسری



## کاتالوگ دزدگیر فایو استار - دیدبان الکترونیک کسری

• راهنمای مرافق تدبیر دستگاه

- SA 203** - ۱- سیم خط لفزن لیتو تریپل **TEL** بر بره هستکان  
و محل می شود.

۲- تمام فرمایهای ریزگر، واشر تغذیه، بلندگو، خط لفزن.  
۳- پرسکت مسکوت هفت، پوچ و مو سوکت از دستگاه **SA 202** به  
لفلن کشیده **SA 203** **SA 204** و محل می شود.

۴- نوع تریگر تحریک مخفی و مشتبه توسط پک جامبر  
از **روزی FIVE STAR** کشند که توان تغییر داد. دستنای در  
دستگاه **FIVE STAR** نوع تریگر مخفی است.

دستگاه مدل SA203 برای راه اندازی ارتباط خودکار هوشمند بصورت آن و پالس ارسال یکام ضبط شده در حافظه IC طراحی و ساخته شده است.



کاتالوگ ذرگیر فایو استار - دیدبان الکترونیک کسری

روض نست ملحن: فتحی FIVE STAR - سال: ۱۳۹۰

- هنگامی که سوکت ۷ پین تلفن کشته به برد دستگاه مرکزی و مول مشود تغذیه ۱۲ ولت و تریگر و بلند گاه ادعا ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰ بروزی مصنه نایانگر این اعدا ظاهر می شود و یا شمارش اعدا هر عدد یک بوق شنیده می شود و نسان هنده سالم بودن دستگاه می باشد.
  - ۴- روش تست و اواره کشیدن شماره به باقیه: ابتدا دکمه **MEMO** را فشار
  - ۴- روش تست و اواره کشیدن شماره به باقیه: ابتدا دکمه **MEMO** را فشار
  - ۱- را فشار می دهیم که آن عدد بر روی سفمه نایانگر شماره **4000** می باشد.
  - ۱- را انتخاب می کنیم و همین دو موت کوتاه می زند و بعد شماره لفون مور نظر را وارد می کنیم در رایان شناسی **0KEY** را می دادیم فشاریدا می بوق وارد باقیه
  - ۲- برای تست شماره وارد شده دکمه **MEMO** را فشار داده باقیه مورد نظر را فشاری می دهید که عدد مرتبون به آن باقیه ظاهر می گردد. بدی از آن دکمه **TEST** را اخراجی می دهیم شماره موره نظر به اولین بروزی مصنه نایان
  - ۲- برای کردید و سالم بودن شماره وارد شده می دهد.
  - ۳- سه تلفن را به تمیزیل دستگاه بر تری **TLL** وصل می کنیم می دکمه **MEMO** را فشار داده بعد از آن باقیه مورد نظر را فشار دهید در رایان دکمه **PLAY** را اخراجی می دهیم شاره لفون شارعی به چرخن می کند اگر بروزی باشی پاکت اسنه شماره می گیرد و چرخ **BAL** چشک می زند و اگر بروزی نباشد پاکت اسنه شماره می بگیرد با سرتیفیکات اعدا اشتال می دهد.
  - ۴- چگونگی نشایخ و سون و تن: دکمه **TEST** را فشار می دهیم اگر علامت **TEST** در سفمه نایانگر ظاهر شود میتوان تلفن کشته بر روی پالس می باشد اگر **1** ظاهر شود مستحب است تلفن کشته می باشد در مومنی که بموادید از پالس به عن بودن قطعه بعد از دکمه **TEST** یک پار **0KEY** را فشار می بگیری.



MDE: SA 203

کاتالوگ دزدگیر فایو استار - دیپبان الکترونیک کسری

• هر نامه ریزی رسان آنلاین

ON DIP SW ۱۰۰ دقه و اکر روش باشد زمان آن  
۴۰ دقه است.

OFF یا تپاپیا بر شاهد برای زون دنگ (انگ) DIP SW ۵  
ارای اعمال کردند زون دنگ (انگ) باشد در وضیعت روشن باشد این صورت در  
آنکه پسندیدن ملخص پرسید زون دنگ (انگ) باشد  
ON

برنامه ریزی زوون ۲۴ ساعت  
برای فعال کردن ۲۴ ساعت **DPSW** باید  
روشن باشد در این حالت زوون ۲۴ بصورت  
OFF ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸  
ON

برنامه ریزی روز تحریری: DIP SW پایه ای فعال کردن روز ناچر! 

برنامه ریزی زون آسیطر ازی

کاتالوگ ذرگیر فایو استار - دیدبان الکترونیک کسری

• اصل رابط علمی کندو

برای اتصال پوره تنفس کنده به دستگاه، کانکتور ۷ پین را به سوکت II و کانکتور ۴ پین بلندگو را به سوکت ۲ آویzel کنید.

خلاصہ عملکرد دیوب سویٹھ ۶۰

ردیف	زمان اگر	عملیات	تیپ مسویج در حالت	زیر مسویج در حالت OFF
۱	حالی	حالی	حالی	حالی
۲	حالی	حالی	حالی	حالی
۳	حالی	حالی	حالی	حالی
۴	زون ۲ تا ۷ ساعت	TAMPER	زون ۲ تا ۷ ساعت	زون ۲ تا ۷ ساعت
۵	زون ۱ بینگ دانگ در حالت (خواری)	UN LOCK	زون ۱ بینگ دانگ در حالت (خواری)	زون ۱ بینگ دانگ در حالت (خواری)
۶	روشن شدن دستگاه به زمان ۷ دقیقه بعد از زون ۲ تا ۷ ساعت	روشن شدن دستگاه به زمان ۷ دقیقه بعد از زون ۲ تا ۷ ساعت	روشن شدن دستگاه به زمان ۷ دقیقه بعد از زون ۲ تا ۷ ساعت	روشن شدن دستگاه به زمان ۷ دقیقه بعد از زون ۲ تا ۷ ساعت
۷	زون ۲ مارک باز ۲۰ ساعت استگاههای خارجی به قدری من کند.	بلند شدن دستگاه کمتر از ۷ دقیقه شروع به قدری من کند.	زون ۲ مارک باز ۲۰ ساعت استگاههای خارجی به قدری من کند.	زون ۲ مارک باز ۲۰ ساعت استگاههای خارجی به قدری من کند.
۸	زمان اگر ۱۵ دقیقه			

و راهنمای اسنادهای مرتبط

**LED READY** روشی شده و سیستم سلحشور،  
در این حالت همه زوئنها عادت هستند و با تعریف یک هر زوئد LED زوئد مریپوت چشیدن  
رد نموده اگر فسگاههای فعال میشوند.

صلح گردان سیستم در حالت لینکه فعال:

**LED READY** چشمک زدن با لگه داشت دکمه **پرایز ۲** کاره و شیفت دنگ آندر شده و سیستم مسلح شدید در این حالت همه زرها بجز روز یک فعال هستند و با تحریکی هم روز LED زرور می روی ط جشمک زدن شده و آندر استگاه تعالی می شود. باز از دنگه **و شیفت** دنگ آندر سیستم غیر مسلح می شود.

هندگمن که نیز خیر مسلح است را زدن دکمه  ترسیوس در بازن (۱۴ ولت) وای ملت! تابه لعل بنشد

وسيط النظراري (بي مدار باستاذ فهد الگرم مدرس)

چه عیسی سپر کرد آنی بیرونی هنگام مسلح و غیر مسلح ترور و انتقام را برای  
مدت ۲ تا ۳ نکه داشته در این حالت یک نک آنرا خالق شنیده می‌شود و سپس  
که صدای شنیده شوایر برگشت به حالات با اینها همین عمل را انجام داده و با شنیدن  
که آنرا سپسون احمدیا می‌شد.  
خود را پنهان کار نمی‌ست.

یا زیر پایه از آن که ریموت دستگاه LED LRN را تکنولوژی نداشت، میتواند با استفاده از LED LRN برای ایجاد چاله‌هایی جاموسه میشود. روش است این عمل نکار کردن ۱۰۰٪ ریموت کننده از زیر پایه این دستگاه که در

کاتالوگ دزدگیر فایو استار - دیپبان الکترونیک کسری

